












ambientes[®]
soluciones integrales de limpieza



2021
**CATÁLOGO
SISTEMA DE
PISOS**

Discos	Rendimiento promedio	Tipo de piso	Químico	Periodicidad	Aplicaciones
<p>Negro Restregado y remoción de ceras.</p> <p>Máquina a usar de baja velocidad.</p>  <p>Código: 3M-DN19</p>	5,000 m ²	Para remoción de cera en cualquier superficie / Restregado en pisos duros: cemento, concreto, granito.	Removedor de acabados	En cada recapeo / una vez al mes	Se puede reemplazar por Disco Preparador de Superficies (SPP/ Vino).
<p>Verde Remoción de manchas profundas.</p> <p>Máquina a usar de baja velocidad.</p>  <p>Código: 3M-DV19</p>	5,000 m ²	Para remoción de cera en cualquier superficie / Restregado en pisos duros: cemento, concreto, granito.	Neutro o multiusos	1 vez a la semana	Neutro (suciedad ligera). Multiusos (suciedad media). Desengrasante (manchas pesadas)
<p>Canela Limpieza diaria para pisos duros.</p> <p>Máquina a usar de baja velocidad.</p>  <p>Código: 3M-DC19</p>	15,000 m ²	Mármol, terrazo, granito, loseta vinílica y epóxico.	Neutro o multiusos	Diario	Limpieza diaria para pisos duros.
<p>Rojo Limpieza diaria de Pisos Suaves.</p> <p>Máquina a usar de baja velocidad.</p>  <p>Código: 3M-DR19</p>	20,000 m ²	Mármol, terrazo, granito, loseta vinílica y epóxico.	Neutro o multiusos	Diario	Limpieza diaria de pisos suaves.
<p>Blanco Abrillantado de pisos y limpieza de madera.</p> <p>Máquina a usar de baja/ alta velocidad.</p>  <p>Código: 3M-DB19</p>	20,000 m ²	Mármol, terrazo, granito, loseta vinílica, epóxico y madera.	Neutro o multiusos	Diario	Uso en abrillantado de pisos suaves y limpieza madera.
<p>Pelo natural Limpieza y abrillantado / Elimina rayas.</p> <p>Máquina a usar de alta velocidad.</p>  <p>Código: 3M-DCA19</p>	900 m ²	Mármol, terrazo, granito, loseta vinílica y epóxico.	Ninguno	Diario	Para abrillantar acabados duros y alto tráfico.

Discos	Rendimiento promedio	Tipo de piso	Químico	Periodicidad	Aplicaciones
<p>Melamina Recuperación del acabado original de los pisos.</p>  <p>Código: 3M-DM20</p>	5,000 m ²	Mármol, terrazo, concreto y epóxico	Ninguno	Semanal	Recupera el acabado original de pisos y elimina manchas de óxido y cochambre
<p>Clean & Shine 19" Para limpieza diaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solo requiere agua. • Se usa con pulidora de baja velocidad. • Más brillo con el uso continuo. • Para tipos de piso como: mármol, terrazo, granito, loseta, vinílico y epóxico. • Para abrillantar acabados duros y alto tráfico.  <p>Código: 3M-DCLS</p>	40,000 m ²	Concreto, piedra, resistentes, cerámicos y caucho	Agua	Diario	Limpieza diaria y abrillantado
<p>Diamante Morado Abrillantado de pisos de piedra.</p> <p>Máquina a usar de alta velocidad.</p>  <p>Código: 3M-DDM19</p>	En húmedo 5,000 m ² , en propano, 3,000 m ² .	Mármol, terrazo y concreto	Limpiador neutro	Semanal	Para recuperar brillo, usar con máquina de alta velocidad y para mantener brillo lavar diario con máquina de baja velocidad.

a SISTEMA DE PISOS

Abrillantado de pisos

Trizact Dorado, Rojo, Azul.

Microdebastación nivelación y preparación de mármol, terrazo y concreto para brillo natural del piso. Utilizar máquina de baja velocidad.

Código:

Azul 3M-DTAZ

Dorado 3M-DTRD

Rojo 3M-DTRO



Rendimiento promedio	Tipo de piso	Químico	Periodicidad	Aplicaciones
2,400 m ²	Mármol, terrazo y concreto	Desengrasante/ Limpiador neutro	Para cada restauración	Ideal en el proceso de restauración y nivelación de mármol, terrazo y concreto para brillo natural de la piedra.



Easy Shine Kit Inicial 18"

Sistema ergonómico para aplicación de acabados líquidos (protectores y ceras) que maximiza el uso de los productos y permite una aplicación más uniforme. Reduce el uso de acabados hasta un 50% comparado con el sistema convencional.

Contiene:

- 1 mochila contenedora de bolsas para la aplicación de acabados líquidos (protectores o ceras).
- 1 bastón aplicador con gatillo para regular la salida de acabados.
- 2 almohadillas azules de microfibra.
- 1 bolsa reutilizable sellada al vacío.
- 1 base sujetadora de almohadillas.

Código:

3M-KITRAP



Scotchgard™ Stone Floor Protector

En solo dos capas, el Stone Floor Protector Scotchgard™ de 3M crea una "alta tracción" ayuda a prevenir resbalones y caídas. Brinda un aspecto brillante y natural, menos susceptible a los arañazos, marcas negras

Código:

3M-KITRAP



Pulidora eléctrica de pisos

- Carcaza metálica de pieza única cromada con tope de hule
- Manija de ajuste rápido de altura
- Manija de encendido suave con diseño anti-fatiga
- Botón de seguridad que permite encender de forma indistinta con ambas manos
- Ruedas de transporte de 5" anti-mancha
- Cable eléctrico de 15 m (50 pies) listado UL
- Caja de control aislada no conductiva
- Motor IMPERIAL alto torque de 1.5 HP, listado UL
- Caja de transmisión con sistema de engranes triple planetario
- Caja de control aislada no conductiva

Código: LV-AMFL550

Abrillantadora eléctrica de pisos

- Manija de encendido suave con diseño anti-fatiga
- Chasis compacto, permite el abrillantado de pisos hasta el límite de la pared
- Caja de control aislada no conductiva
- Manija de ajuste rápido de altura
- Contacto del pad en sus 360º contra el piso sin rueda compensatoria
- Porta pad flexible, que reduce el "quemado" del piso
- Botón de seguridad que permite encender de forma indistinta con ambas manos
- Ruedas de transporte de 5" anti-mancha
- Cable eléctrico de 15 m (50 pies) listado UL
- Caja de transmisión con sistema de correa micro-V, no patina
- Motor IMPERIAL alto torque de 1.5 HP, listado UL

Código: LV-AMFL550





Cepillo circular 19" Polipropileno para pulidora

Alta densidad de fibra de polipropileno de 2" (5.08 cm) para un mejor desempeño y mayor durabilidad.

Utilizado para lavar pisos en húmedo, remover ceras y desengrasar pisos.

19" Código:
CC-CP19 2119-A



Base ahulada 19"

Las bases ahuladas se utilizan para sujetar discos abrasivos, su diseño y fibras de polipropileno de 3/4" (1.91 cm) de longitud brindan soporte completo al disco y la tracción necesaria para su buen desempeño.

Código:
CC-BA19 2719

Absorbente Manto. Plegado

Este absorbente de mantenimiento de alta capacidad tiene una fibra en una de las caras para aumentar la resistencia y ayudar así a eliminar las pelusas. Puede utilizar la tecnología de absorbente plegado de 3M como almohada, almohadilla, rollo o como cordón.

Código:
3M-AMFL550



Absorbente para petróleo 3M

Esta almohadilla sorbente de alta capacidad presenta un diseño de bajo perfil, por lo que se puede colocar fácilmente en áreas estrechas. Ideal para limpiar derrames pequeños y limpiar áreas contaminadas

Código:
3M-ABHP156

Absorbente rollo 3M

Pueden ser cortados para cubrir ciertas áreas no muy extensas o inclusive para derrames en mar abierto y áreas cercanas a la costa. Son excelentes para cubrir las mesas y áreas de trabajo en las cuales se encuentren maquinarias que goteen fluidos aceitosos, también pueden ser colocadas en diques y embarcaciones.

Código:
3M-ABRHP100



Absorbente petróleo mini cordón T-8

Los mini-cordones absorbentes de petróleo se usan para rodear derrames y para contener fugas y son un sorbente selectivo que "sorb" líquidos hidrocarbonados (oleófilos) y repelen líquidos acuosos (hidrófobos)

Código:
3M-ABMCT8

Tapete Rizo 3M 60 cm x 90 cm

Tapete tipo rizo, Ideal para tráfico bajo retiene polvo. Evita las caídas, dando seguridad a las personas que pasan por el lugar.

- Tapete de vinil en forma de tejido abierto. Extra resistente.
- Recomendado para un tráfico pesado.
- Reduce el tiempo de esfuerzo en la limpieza del piso en las instalaciones.

Código:

Color Plata TAPET6X9GR

Color Negro TAPET6X9NE



