





- Botón de seguridad.
- Manija de encendido suave.
- Caja de control aislada.
- Tubo de maneral cromado.
- Cable eléctrico de 15 m (50 pies).
- Manija de ajuste rápido de altura.
- Carcaza metálica cromada.
- Motor imperial alto torque de 1.5 HP
- Ruedas de transporte de 5" antimarcha.
- Caja de transmisión con sistema triple planetario.



Abrillantadora eléctrica de pisos | Lavor

- Botón de seguridad.
- Manija de encendido suave.
- Caja de control aislada.
- Cable eléctrico de 15 m (50 pies).
- Manija de ajuste rápido de altura.
- Caja de transmisión con sistema de correa Micro V.
- Chasis compacto, permite el abrillantado hasta el límite de la pared.
- Motor imperial alto torque 1.5 HP
- Ruedas de transporte de 5 antimarcha.
- Porta pad flexible.
- Contacto del pad en sus 360.





SUCURSALES



Lauro Gálvez #106, casi esq. Blvd. Libertad, Col. Villa Hermosa. C.P. 83280 Hermosillo, Sonora. Tel. 662-210-8460



Hermosillo

Monteverde #61 esq. con Nayarit Col. San Benito. C.P. 83190 Hermosillo, Sonora. Tel. 662-215-6144



Mexicali

Calzada Castellón Río Santacruz #1138 Col. Venustiano Carranza. C.P. 21394 Mexicali, Baja California. Tel. 686-251-0975



Acceso 1, #205, Bodega 6, Fracc. Industrial La Montaña, C.P. 76150, Santiago de Querétaro. Tel. 442-199-0959



De Las Rosas 110 Santa María Tequepexpan C.P. 45609. Guadalajara, Jalisco. Tel. 333-124-1565 / 333-160-6976

DISTRIBUCIÓN NACIONAL - DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO
CAPACITACIÓN CONSTANTE - PRUEBAS DE PRODUCTO SIN COSTO
VARIEDAD DE PRODUCTOS

© 662 358 0923 **\$800 838 1979**

www.ambientesproductosdelimpieza.com







